
DNP DS40

Autor:

Data de publicació: 18-09-2024

[Inicio](#) » [Productos](#) » [Photo Printers](#)

[General](#)

[Beneficios](#)

[Especificaciones](#)

[Imágenes y Videos](#)

[Descargas](#)

Rápida

La DS40 entrega fotos de 10x15cm en solo 8 segundos.

Fiable

Muchos miles de impresoras están funcionando fiablemente en el terreno desde hace varios años.

Formato de 15x23 cm

Proporcionando flexibilidad en los formatos de fotos, la DS40 ofrece cualquier formato desde 10x15 cm hasta 15x23 cm.

Acabado mate de alta calidad

En el mismo papel fotográfico, la DS40 produce medios en acabado brillo o mate según sus requisitos.

La impresora de fotos preferida de los principales integradores de sistemas y profesionales de la fotografía.

Con la impresora DS40, usted tiene la clave para años de un servicio de fotos fiable, ya sea para su tienda, su cadena de quioscos de fotos o su negocio de fotos de eventos. Honrada tres años seguidos con el destacado premio DIMA, esta impresora sabe cómo impresionar. ¡Vea usted mismo por qué miles de profesionales de la fotografía la han escogido!

Método de impresión

Método de transferencia térmica de sublimación térmica

Modo de impresión

Modo de alta velocidad

Modo de alta resolución

Resolución

300x300dpi

300x600dpi

Tamaño de la copia

PC

4x6" 101x152mm

2L

5x7" 127x178mm

A5

6x8" 152x203mm

A5 ancho

6x9" 152x229mm

Número de copias

PC

400 hojas

2L
230 hojas

A5
200 hojas

A5 ancho
2x180 hojas

Velocidad de impresión
PC
8.9 seg./hoja
11.7 seg./hoja

PC 2-up (1*)
7.4 seg./hoja
10 seg./hoja

2L
12.8 seg./hoja
17.4 seg./hoja

A5
13.9 seg./hoja
19.3 seg./hoja

A5 ancho
16.4 seg./hoja
22.4 seg./hoja

Cinta acabado
YMC + revestimiento

Interfaz
USB 2.0 (Máximo 480 Mbps)

Tamaño de la memoria intermedia

Para dos imágenes (*2)

Controlador

Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 - Sistema operativo MAC

Dimensiones externas

322(ancho)x366(profundidad)x170(altura)

Peso (excluyendo accesorios y medios)

Aprox. 14 kg

Alimentación eléctrica

CA 100V~240V 50/60 HZ

Consumo de potencia (cuando imprime)

100V 3.96A 240V 1.69A

Accesorios

Cable de alimentación UE

Opciones

Bandeja de papel (L y PC)

Espaciador de papel (L o PC)

Código del producto:

202 842

Código de la mercancía:

844332109000 J

*1 - Cuando el tamaño PC 2 es impreso usando medios A5 ancho.

*2 - En el modo de alta resolución de la DS40 solo una imagen será contada para los tamaños A5, A5 ancho y PC 2 up.

Windows XP, Windows Vista y Windows 7 son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otras partes.

Todos los demás nombres de productos y compañías contenidos en esto son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

La información contenida en esto es exacta a mayo de 2.012. DNP se reserva el derecho de modificar esta información sin previo aviso.

Imágenes

DS40 front

DS40 left

DS40 right

DS40 open

DS40 paper tray

DS40 User manual EN

DS40 Brochure ES

DS40 Driver Mac OS 10.7 (Lion)

DS40 Driver Windows 7

DS40 Driver Windows Vista

DS40 Driver Windows XP & 2000

€1.341,17

Impresora fotográfica, 300 x 300 ppp, blanca

Descripción Datos técnicos Hoja de datos del producto

DNP DS-RX 1 HS

La impresora de sublimación térmica DNP DS-RX1 HS se caracteriza por su excelente relación calidad-precio y su alta capacidad. El dispositivo, muy compacto y ligero, imprime imágenes en los formatos 10x15, 13x18 y 15x20 cm. La impresora convence, entre otras cosas, por el brillo y la rapidez excepcionales y, al mismo tiempo, por su mantenimiento tan favorable.

Propiedades de la impresora de sublimación térmica DNP DS-RX1 HS:

Excelente calidad de impresión (modo 600 ppp)

Alta velocidad de impresión (aprox. 14 segundos para el formato de imagen 10x15 cm)

Capacidad muy alta (700 hojas con un tamaño de 10x15 cm)

Precios muy bajos de los suministros

Recarga sencilla con consumibles mediante sistema de carga frontal

La impresora se puede utilizar con suministros para 10x15, 13x18 y 15x20 cm

Impresión mate y brillante sin cambio de consumibles

Muy compacto (An x F x al: 32,5 x 35,5 x 28,5 cm) y dispositivo ligero (peso en vacío: 14 kg)

Para Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 y Mac OS-X.

Ideal para fotografía de ajuste, imagen de solicitud, retrato y evento; también para impresión instantánea con terminales de quiosco

Volumen de suministro de DNP DS-RX1 HS:

Impresora

Cables de alimentación y USB

Bandeja colectora 10x15