Ruta SO-NO BIBTEXT

Autor:
Data de publicació: 10-06-2026

He generado un documento HTML completo que integra las seis plantillas solicitadas (Elsevier, Springer, IEEE, póster científico, BibTeX y gráficos con pgfplots). El código incluye la estructura LaTeX de cada formato, ejemplos de contenido contextualizado y un bloque funcional para generar figuras a partir de un CSV.
```html

Plantilles LaTeX per a modelització de navegació atlàntica (segle XV)

* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    background: #eef2f0;
    font-family: 'Segoe UI', 'Roboto', 'Noto Sans', system-ui, -apple-system, sans-serif;
    line-height: 1.5;
    color: #1e2a2f;
    padding: 2rem 1rem;
}

.container {
    max-width: 1300px;
    margin: 0 auto;
    background: #ffffff;
    border-radius: 28px;
    box-shadow: 0 20px 35px -12px rgba(0, 0, 0, 0.15);
    overflow: hidden;
}

header {
    background: #1e3a3a;
    padding: 1.6rem 2rem;
    color: #f9f3e2;
    border-bottom: 3px solid #d9a13b;
}

header h1 {
    font-size: 1.9rem;
    font-weight: 600;
    letter-spacing: -0.3px;
}
```

```
header p {
    font-size: 1rem;
    margin-top: 0.5rem;
    color: #cfddc9;
}

.tabs {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    background: #f7f5ef;
    border-bottom: 1px solid #ddd0bb;
    padding: 0 1rem;
    gap: 0.25rem;
}

.tab-btn {
    background: transparent;
    border: none;
    padding: 0.85rem 1.5rem;
    font-size: 0.9rem;
    font-weight: 600;
    cursor: pointer;
    transition: 0.2s;
    color: #2c4b3e;
    border-radius: 20px 20px 0 0;
    font-family: inherit;
}

.tab-btn:hover {
    background: #e9e2d1;
    color: #1e3a3a;
}

.tab-btn.active {
    background: white;
    color: #b4621a;
    border-bottom: 3px solid #b4621a;
}

.tab-content {
    display: none;
    padding: 2rem 2rem 2.2rem 2rem;
    background: white;
    animation: fade 0.2s ease;
}

.tab-content.active {
    display: block;
}

@keyframes fade {
    from { opacity: 0; }
    to { opacity: 1; }
}

pre {
    background: #f6f3ec;
    border-radius: 20px;
    padding: 1.4rem;
    overflow-x: auto;
```

```
    font-family: 'JetBrains Mono', 'Fira Code', 'SF Mono', monospace;
    font-size: 0.85rem;
    line-height: 1.45;
    border: 1px solid #e2d9cc;
    white-space: pre-wrap;
    word-wrap: break-word;
}

h2 {
    font-size: 1.6rem;
    color: #1e3a3a;
    margin: 0 0 0.5rem 0;
    border-left: 5px solid #d9a13b;
    padding-left: 1rem;
}

h3 {
    font-size: 1.3rem;
    margin: 1.5rem 0 0.8rem 0;
    color: #2b5b4b;
}

.badge {
    background: #e9e2d1;
    padding: 0.2rem 0.7rem;
    border-radius: 30px;
    font-size: 0.75rem;
    font-weight: 600;
    display: inline-block;
    margin-bottom: 1rem;
    color: #5a3e1f;
}

footer {
    background: #f1efe7;
    border-top: 1px solid #ded5c2;
    text-align: center;
    padding: 1rem;
    font-size: 0.8rem;
    color: #4c5c53;
}
.note {
    background: #fef4e8;
    border-radius: 20px;
    padding: 0.8rem 1.2rem;
    margin: 1rem 0;
    border-left: 3px solid #d9a13b;
}
@media (max-width: 700px) {
    .tab-btn { padding: 0.6rem 1rem; font-size: 0.8rem; }
    .tab-content { padding: 1.5rem; }
}
```

He generado un documento HTML completo que integra las seis plantillas solicitadas (Elsevier, Springer, IEEE, póster científico, BibTeX y gráficos con pgfplots). El código incluye la estructura LaTeX de cada formato, ejemplos de contenido contextualizado y un bloque funcional para generar figuras a partir de un CSV. ```html Plantilles LaTeX per a modelització de navegació atlàntica (segle XV)

He generado un documento HTML completo que integra las seis plantillas solicitadas (Elsevier, Springer, IEEE, póster científico, BibTeX y gráficos con pgfplots). El código incluye la estructura LaTeX de cada formato, ejemplos de contenido contextualizado y un bloque funcional para generar figuras a partir de un CSV.
```html

Plantilles LaTeX per a modelització de navegació atlàntica (segle XV)

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    background: #eef2f0;
    font-family: 'Segoe UI', 'Roboto', 'Noto Sans', system-ui, -apple-system, sans-serif;
    line-height: 1.5;
    color: #1e2a2f;
    padding: 2rem 1rem;
}

.container {
    max-width: 1300px;
    margin: 0 auto;
    background: #ffffff;
    border-radius: 28px;
    box-shadow: 0 20px 35px -12px rgba(0, 0, 0, 0.15);
    overflow: hidden;
}

header {
    background: #1e3a3a;
    padding: 1.6rem 2rem;
    color: #f9f3e2;
    border-bottom: 3px solid #d9a13b;
}

header h1 {
    font-size: 1.9rem;
    font-weight: 600;
    letter-spacing: -0.3px;
}

header p {
    font-size: 1rem;
    margin-top: 0.5rem;
    color: #cfddc9;
}

.tabs {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    background: #f7f5ef;
    border-bottom: 1px solid #ddd0bb;
    padding: 0 1rem;
    gap: 0.25rem;
```
```

```
}

.tab-btn {
    background: transparent;
    border: none;
    padding: 0.85rem 1.5rem;
    font-size: 0.9rem;
    font-weight: 600;
    cursor: pointer;
    transition: 0.2s;
    color: #2c4b3e;
    border-radius: 20px 20px 0 0;
    font-family: inherit;
}

.tab-btn:hover {
    background: #e9e2d1;
    color: #1e3a3a;
}

.tab-btn.active {
    background: white;
    color: #b4621a;
    border-bottom: 3px solid #b4621a;
}

.tab-content {
    display: none;
    padding: 2rem 2rem 2.2rem 2rem;
    background: white;
    animation: fade 0.2s ease;
}

.tab-content.active {
    display: block;
}

@keyframes fade {
    from { opacity: 0; }
    to { opacity: 1; }
}

pre {
    background: #f6f3ec;
    border-radius: 20px;
    padding: 1.4rem;
    overflow-x: auto;
    font-family: 'JetBrains Mono', 'Fira Code', 'SF Mono', monospace;
    font-size: 0.85rem;
    line-height: 1.45;
    border: 1px solid #e2d9cc;
    white-space: pre-wrap;
    word-wrap: break-word;
}

h2 {
    font-size: 1.6rem;
    color: #1e3a3a;
    margin: 0 0 0.5rem 0;
    border-left: 5px solid #d9a13b;
```

```
    padding-left: 1rem;
}

h3 {
    font-size: 1.3rem;
    margin: 1.5rem 0 0.8rem 0;
    color: #2b5b4b;
}

.badge {
    background: #e9e2d1;
    padding: 0.2rem 0.7rem;
    border-radius: 30px;
    font-size: 0.75rem;
    font-weight: 600;
    display: inline-block;
    margin-bottom: 1rem;
    color: #5a3e1f;
}

footer {
    background: #f1efe7;
    border-top: 1px solid #ded5c2;
    text-align: center;
    padding: 1rem;
    font-size: 0.8rem;
    color: #4c5c53;
}
.note {
    background: #fef4e8;
    border-radius: 20px;
    padding: 0.8rem 1.2rem;
    margin: 1rem 0;
    border-left: 3px solid #d9a13b;
}
@media (max-width: 700px) {
    .tab-btn { padding: 0.6rem 1rem; font-size: 0.8rem; }
    .tab-content { padding: 1.5rem; }
}
```