
LI-ION 1.5V KENTLI DC2DC stepdown -AA size- FLAT-TOP BUTTON-TOP - BUCK

Autor:

Data de publicació: 04-06-2016

Each KENTLI Li-ion AA or AAA cell is used to replace one alkaline or NiMH AA or AAA cells. without any damage to your appliances

Each KENTLI Li-ion AA or AAA cell is used to replace one alkaline or NiMH AA or AAA cells. without any damage to your appliances

<http://www.ebay.co.uk/itm/121841136309>

<http://www.ebay.co.uk/itm/121841638858>

Designació de cel·les

Dimensions

($\varnothing \times l$ en mm)Capacitat

típica (en ah)Disseny com[45]Avís/Ús

10180

10 × 18

0,3–0,4

2?5 Cel·la AAA

10280

10 × 28

0,3–0,4

2?3 Cel·la AAA

10440

10 × 44

0,3–0,4

Cel·la AAA/R03

13450

13 × 45

0,5–0,7

Ús en cigarrets electrònics

14250

14 × 25

0,25–0,3

1?2 Cel·la AA

14430

14 × 43

0,6–0,7

4?5 Cel·la AA

14500

14 × 53

0,7–0,8

Cel·la AA/R6

14650

14 × 65

0,9–1,6

16340

16 × 34

0,6–1,0

16500

16 × 50

0,8–1,2

16650

16 × 65

2–3

17500

17,3 ×

0,7–1,2

Cel·la A/R23

17650
17 × 65
1,2–2,5

18350
18 × 35
0,7–1,2

18500
18,3 × 49,8
1,1–2,2

18650
18,6 × 65,2
0,8–3,5

Molt utilitzat en portàtils, cotxes elèctrics, cigarrets electrònics i llanternes, entre d'altres

21700
21 × 70
3–5[46]

També conegut com a 2170, fins ara utilitzat principalment en cotxes elèctrics i bicicletes elèctriques[47][48]

22500
22,3 × 51,4
2,0–2,6

Substitució del paquet 3×AAA en llanternes

23430
23 × 43
3,3–5,2
Cel·la Sub-C

25500
24,3 × 49,2
3,7–

26500
26 × 50
2–4
C-cel·la/R14

26650
26,5 × 65,4
3,3–5,2

Molt utilitzat en cotxes elèctrics, entre d'altres

32600
32 × 61,9
5,5–
Cel·la D / R20

4680
46 × 80

Tesla, en els futurs cotxes elèctrics[49]

4695
46 × 95

BMW, en els futurs cotxes elèctrics[50]

46120
46 × 120

BMW, en els futurs cotxes elèctrics[50]

Categories

ETINESAN BATTERY
JUGEE 1.5V LITHIUM
KENTLI LI-ION BATTERY
ZNTER LI-PO BATTERY
Other

