
Li-Ion Car-Battery charger - 12v 6A

Autor:

Data de publicació: 03-06-2021

1 desulfatación

La desulfatación de etapa puede romper la sulfonación que se produce en las baterías que se han dejado plana para periodos de tiempo. Volver de nuevo a la carga ¿La sulfonación se produce cuando el plomo-sulfato se endurece y zuecos a las células de la batería?

2 de arranque suave

Preliminar A los procesos que suavemente introduce A la batería Esto protege la batería y aumenta la vida de la batería

3 a granel (corriente constante)

A modo de carga la batería a la tasa máxima (corriente constante) a una gran cantidad de energía en la batería en un corto período de tiempo Esta fase se carga de la batería a aproximadamente 80%

4 absorción (voltaje constante)

La tasa de carga se retrasa, así que la batería puede absorber más potencia y llegar a 100% cargo

5-control de batería

Automático de control de batería se lleva a cabo inmediatamente después de la absorción de escenario La prueba de los monitores de la tensión para 10 minutos para determinar si el cargo fue un éxito

6 de reacondicionamiento.

La batería de reacondicionamiento de la función se inicia automáticamente en el caso de que la batería falla, el control de batería (fase 5) ¡ Fallando en el control de batería indica que la absorción etapa no pudo cargar completamente la batería ¿El reacondicionamiento modo entonces comenzar a introducir una baja constante actual por un período de 30 minutos? Entonces el cargador en flotador de modo

7, flotar

El flotador etapa mantiene la batería en 100% cargo sin sobrecarga o dañar la batería ¿Esto significa que el cargador puede estar conectado a la batería de forma indefinida?

Salida del cargador de lado y lado de entrada

- Control por microprocesador (CPU)
- 7-etapa automática de carga:

-
- Este es un cargador de batería completamente automático con 7 cargo etapas

¿• De carga automática protege la batería de cobrado? ¿Así que puedes dejar el cargador conectado a la batería de forma indefinida?

• 7-etapa cargadores están adecuado para la mayoría de tipos de batería incluyendo calcio Gel de litio LiFePo4 y AGM húmedo baterías También pueden ayudar a restaurar la drenado y sulfatados baterías

• Tipos de baterías: La mayoría de los tipos de baterías de plomo-ácido incluyendo calcio GEL y AGM húmedo EFB...De litio LiFePo4

• Del modo de conmutación de la tecnología: Sí

• Protección de polaridad: Sí

• Salida protección de corto: Sí

• No batería enlace protección: Sí

• Sobre protección de tensión: Sí

• Sobre protección de la temperatura: Sí

• De refrigeración: Fan

• Tensión de entrada: 100-240V AC 50-60Hz

• Nominal de salida: 12V 6A 24V 3A

• Mínima tensión de arranque: 7,0 V

• Gama de la batería: 6Ah-120Ah

• Térmica proteger: 65°C +/-5°C

• Eficiencia: App 85%

• A normas: CB CE IEC60335... EN61000... EN55014

• Dimensión (L×W×H): 160 × 100 × 62mm

• Peso: 470g

Pantalla LCD: Pantalla de voltaje de carga

Pantalla LCD: corriente de carga

Pantalla LCD: pantalla temperatura interior (permite la tolerancia)

Conexión inversa protección Pantalla: Pantalla de ERO

Salida corto-circuito de protección Pantalla: Pantalla de ERO

De carga para la batería de la motocicleta 12V

De carga para la batería de 24V

Carga de batería de litio de 12,6 V

De carga para la batería de coche

Reparación de modo (tiempo: 16 horas)

¡Un avanzado de batería Modo de recuperación para la reparación y almacenar viejos ociosos dañado estratificada o sulfatado!

Desulfatación de etapa (Solo para coches de modo) Pantalla LCD: pantalla dES

La desulfatación de etapa puede romper la sulfonación que se produce en las baterías que se han dejado plana para periodos de tiempo. Volver de nuevo a la carga ¿La sulfonación se produce cuando el plomo-sulfato se endurece y zuecos a las células de la batería?

AC cable longitud del cable: 90cm longitud del cable de CC: 60cm

1 Set = 1pc cargador + 1 Manual de la pc + 1pc de la caja de Color