Rosca Gas BSP - Hozelock - Aixeta

Autor:
Data de publicació: 11-01-2020

.

G / R
mida Fil
densitat
(TPI) Fil
Brea Major
diàmetre Menors
diàmetre Mesura
llargada Perforador

R 95% G 80%

(a) (a ?1) (mm) (a) (mm) (a) (mm) (a) (mm) (mm) (mm)

1 ? 16
28
0,907
0,3041
7.723
0,2583
6.561
5 ? 32
4.0
6.6
6.8

1 ? 8
28
0,907
0,3830
9.728
0,3372
8.566
5 ? 32
4.0
8.6
8.8

1 ? 4
19
1.337
0,5180
13.157
0,4506
11.445
0,2367
6.0
11,5
11.8

3 ? 8
19
1.337
0,6560
16.662
0,5886
14.950
1 ? 4
6.4
15.0
15.3

1 ? 2
14
1.814
0,8250
20.955
0,7335
18.631
0,3214
8.2
18.7
19.1

5 ? 8
14
1.814
0,9020
22.911
0,8105
20.587
0,3214
8.2
20.7
21.1

3 ? 4
14
1.814
1.0410
26.441
0.9495
24.117
3 ? 8

9.5
24.2
24.6

7 ? 8
14
1.814
1.1890
30.201
1.0975
27.877
3 ? 8
9.5
28.0
28.3

1
11
2.309
1.3090
33.249
1.1926
30.291
0,4091
10.4
30.4
30.9

1 1 ? 8
11
2.309
1.4920
37.897
1.3756
34.939
0,4091
10.4
35.1
35,5

1 1 ? 4
11
2.309
1.6500
41.910
1.5335
38,952
1 ? 2
12.7
39.1
39,5

1 3 ? 8
11
2.309

1.7450
44.323
1.6285
41.365
1 ? 2
12.7
41,5
42,0

1 1 ? 2
11
2.309
1.8820
47.803
1.7656
44.845
1 ? 2
12.7
45,0
45,4

1 5 ? 8
11
2.309
2.0820
52.883
1.9656
49.926
5 ? 8
15.9
50.1
50,5

1 3 ? 4
11
2.309
2.1160
53.746
1.9995
50.788
5 ? 8
15.9
50,9
51,4

1 7 ? 8
11
2.309
2.2440
56,998
2.1276
54.041
5 ? 8
15.9
54,2
54,6

2
11
2.309
2.3470
59.614
2.2306
56.656
5 ? 8
15.9
56,8
57.2

2 1 ? 4
11
2.309
2.5870
65.710
2.4706
62.752
11 ? 16
17,5
62,9
63.3

2 1 ? 2
11
2.309
2.9600
75.184
2.8435
72.226
11 ? 16
17,5
72,4
72,8

2 3 ? 4
11
2.309
3.2100
81.534
3.0935
78.576
13 ? 16
20.6
78,7
79.2

3
11
2.309
3.4600
87.884
3.3435
84.926
13 ? 16

20.6
85.1
85,5

3 1 ? 4
11
2.309
3.7000
93.980
3.5835
91.022
7 ? 8
22.2
91,2
91,6

3 1 ? 2
11
2.309
3.9500
100.330
3.8335
97.372
7 ? 8
22.2
97,5
98,0

3 3 ? 4
11
2.309
4.2000
106.680
4.0835
103.722
7 ? 8
22.2
103,9
104,3

4
11
2.309
4.4500
113.030
4.3335
110.072
1
25.4
110.2
110,7

4 1 ? 2
11
2.309

4.9500
125.730
4.8335
122.772
1
25.4
122.9
123,4

5
11
2.309
5.4500
138.430
5.3335
135.472
1 1 ? 8
28.6
135,6
136.1

5 1 ? 2
11
2.309
5.9500
151.130
5.8335
148.172
1 1 ? 8
28.6
148.3
148,8

6
11
2.309
6.4500
163.830
6.3335
160.872
1 1 ? 8
28.6
161,0
161,5

7
10
2.540
7.4500
189.230
7.3220
185.979
1 3 ? 8
34,9
186.1
186,6

8
10
2.540
8.4500
214.630
8.3220
211.379
1 1 ? 2
38.1
211.5
212,0

9
10
2.540
9.4500
240.030
9.3220
236.779
1 1 ? 2
38.1
236,9
237,4

10
10
2.540
10.4500
265.430
10.3220
262.179
1 5 ? 8
41.3
262.3
262,8

11
8
3.175
11.4500
290.830
11.2900
286.766
1 5 ? 8
41.3
287,0
287,6

12
8
3.175
12.4500
316.230
12.2900
312.166
1 5 ? 8

41.3
312.4
313,0

13
8
3.175
13.6800
347.472
13.5200
343.408
1 5 ? 8
41.3
343,6
344.2

14
8
3.175
14.6800
372.872
14.5200
368.808
1 3 ? 4
44,5
369,0
369.6

15
8
3.175
15.6800
398.272
15.5200
394.208
1 3 ? 4
44,5
394.4
395,0

16
8
3.175
16.6800
423.672
16.5200
419.608
1 7 ? 8
47,6
419,8
420,4

17
8
3.175

17.6800
449.072
17.5200
445,008
2
50,8
445,2
445,8

18
8
3.175
18.6800
474.472
18.5200
470.408
2
50,8
470,6
471.2

Connectors de mànega de jardí
En la majoria de països, s'utilitza un fil britànic Standard Pipe (BSP), que és de 3?4 de polzada (19 mm) i 14 TPI (el diàmetre exterior del Mascle és de 26,441 mm o 1,04 in.). Els estàndards GHT i BSP no són compatibles, i l'intent de connectar una mànega GHT a un equipament BSP, o viceversa, danyarà els fils de la rosca. Hi ha disponibles diversos adaptadors de metall o plàstic per interconnectar GHT, BSP, NPT, mànega i accessoris de connexió ràpida.

Connectors ràpids

A partir de la dècada de 1990, l'ús de sistemes de connectors ràpids s'ha popularitzat. Es tracta d'accessoris que s'enrosquen en els connectors de mànega comuns, permetent connectar fàcilment les mànegues i accessoris mitjançant un sistema de fixació ajustable. L'estil fabricat per Gardena és comú, imitat per i compatible amb molts altres fabricants. Els connectors poden incloure opcionalment una vàlvula interna que només s'obre mitjançant la connexió de l'accessori, de manera que desconnectar una mànega amb aquest adaptador fa que el flux d'aigua s'aturi. Això facilita molt les tasques comunes, permetent intercanviar ruixadors especialitzats sense requerir dos desplaçaments de tornada a l'espigot per a cada canvi.

Hozelock

El 1955 Hozelock Ltd, al Regne Unit, va inventar i patentar el connector internacional de plàstic estàndard, amb clics de moda, ara que s'utilitza ara amb les mànegues de jardí. El concepte es va desenvolupar per substituir els connectors finals de la mànega metàl·lica a les mines de carbó, que eren propensos a provocar espurnes estàtiques i la possibilitat d'explosions de gas metà. Les versions totalment metàl·liques del connector (i compatibles amb les versions de plàstic) són d'ús comú per a les mànegues de jardí. El sistema és ara universalment utilitzat pels jardiners de tot el món. Els adaptadors de la marca Hozelock normalment estan disponibles amb rosca BSP, mentre que la marca Gardena

compatible, venuda principalment als EUA, utilitza rosca ¾-11.5NH (jardí de mànega de jardí). Hi ha dues mides diferents dels connectors disponibles, el més gran és rar i s'utilitza principalment en mànegues de 3?4 ".

Gardena House connectors

In other countries, a British Standard Pipe (BSP) thread is used, which is 3?4 inch (19 mm) and 14 TPI (male part outside diameter is 26.441 mm or 1.04 in). The GHT and BSP standards are not compatible, and attempting to connect a GHT hose to a BSP fitting, or vice versa, will damage the threads.

Various adaptors made of metal or plastic are available to interconnect GHT, BSP, NPT, hose barb, and quick connect fittings.

Quick connectors
Starting in the 1990s, the use of quick-connector systems has become more popular. These are fittings that screw into the common hose connectors, allowing hoses and accessories to be easily connected together using a snap-fit system. The style manufactured by Gardena is common, imitated by and compatible with many other manufacturers. The connectors may optionally include an internal valve that is only opened by connecting the fitting, so that disconnecting a hose using this adaptor causes the water flow to stop. This greatly eases common tasks by allowing specialized sprayers to be interchanged without requiring two trips back to the spigot for each change.

Hozelock
Around 1955 Hozelock Ltd in the United Kingdom invented and patented the international standard plastic, click-on style, push-fit hose end connector now used with garden hoses. The concept was developed to replace metal hose end connectors in coal mines, which were prone to cause static sparks and the possibility of methane gas explosions. All-metal versions of the connector (and compatible with the plastic versions) are now in common use for garden hoses. The system is now universally used by gardeners throughout the world. The Hozelock brand adapters are typically available with BSP threads, while the compatible Gardena brand, sold mostly in the U.S., uses ¾-11.5NH (Garden hose thread) threads. There are two different sizes of the connectors available, with the larger one being rare and mainly used on 3?4? hoses.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gardena_hose_pistol.jpg

Wolfpack 4020012 Aixeta en angle 1/2 a 3/8

Wolfpack 4020019 Aixeta en angle 1/2 a 1/2

HIERRO FUNDIDO Manguera Jardín Aixeta 1/2 a 3/4 BSP ENTRADA Aixeta Válvula per HOZELOCK

Grifo 1PCS 1/8" Ver los 6 resultados

Filtro Grifo 1pcs 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" BSP Rosca Macho tee Tipo 3 vías latón instalación de tuberías Adaptador de Acoplamiento del Conector for el Agua aireador Grifo (Color : 03 Male)

15,02€

5,98 € de envío

Filtro Grifo 1PCS 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" BSP Rosca Hembra de 3 vías Tipo T de latón instalación de tuberías Adaptador de Acoplamiento del Conector for el Agua de Gas Combustible aireador Grifo

18,87€

5,98 € de envío

Filtro 1PCS 1/8" Ver los 17 resultados

Filtro Grifo 1pcs 1/8" 1/4" 3/8" Codo de tubería Conectador del acoplador de Montaje 1/2" BSP Hembra X Rosca Macho de 90 Grados de latón for Agua de Combustible Cobre aireador Grifo

17,26€

5,98 € de envío

WEHOLY Limpieza del Filtro de Agua Agua para filtrar impurezas 1pcs 1/8 1/4 3/8 1/2" X Rosca Accesorios de tubería de latón Tuerca Hexagonal Varilla Conector de Acoplamiento (Especificación: 02 a 04)

33,92€

Envío GRATIS

Filtro Grifo 1/8" Ver los 31 resultados

Filtro Grifo 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" Rosca latón BSP Male Accesorio de tubería Equal La reducción de Adaptador del conectador acoplador Nipple Hex aireador Grifo (Color : NO12)

14,02€

5,98 € de envío

Filtro Grifo 1/8" Adaptador de Cobre de Combustible 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" Mujer X Rosca Macho de 90 Grados Codo de tubería de latón Conectador del acoplador de Montaje for el Agua aireador Grifo

18,65€

5,98 € de envío

Filtro Grifo 1PCS Ver los 777 resultados

FTVOGUE Adaptador de tubería de Agua de latón Conexión rápida Hexagonal Adaptador Reductor 1/2 BSPT…

7,59 €

1PC 20 mm hembra cromo grifo filtro boquilla End Difusor Filtro por bosque sueño

3.6 de 5 estrellas 17

6,98€

GRATIS Envío 1 día. Recíbelo Mañana, 12 de enero

Breeezie 1Pcs ABS Rosca macho Grifo de lavabo Bubbler Cabezal giratorio Boquilla ajustable Conector de aireador Filtro fino 28mm / 24mm Accesorios de cocina

5,99€

Envío GRATIS

Filtro Grifo 1PCS 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" BSP Rosca Hembra de 3 vías Tipo T de latón instalación de tuberías Adaptador de Acoplamiento del Conecto

Topways® 3/4 Pulgadas y 1/2 Pulgada BSP 2in1 Metal latón Adaptador de Grifo roscado Exterior Conector de Manguera Graden Tap Connector Threaded Faucet Adapter 2 Pieza

4.4 de 5 estrellas 107

grifo monomando - TOOGOO(R)Bano 1/2 BSP rosca macho cromado para lavabo grifo monomando

Grohe Euroeco - Grifo para baño y ducha 1/2" (Ref. 32743000)

4,7 de un máximo de 5 estrellas 91

73,63 €

Grifo mezclador para barra de ducha termostática, redondo, cromado, doble salida superior de 3/4 pulgadas BSP (25 mm), parte

Grifo Grifo De Plástico Transparente 1/2"Rosca Macho Pc Grifo De Agua Conector De Riego De Jardín Tubo De Aire De Gas Válvula Triangular

Divisor De Manguera De Jardín 4 Vías De Latón, Divisor De Grifo De 3/4 Conector De ...

7

17,09 €

https://www.amazon.es/dp/B07DGPCZ8B?psc=1&pf_rd_p=0fc12475-87e6-49f9-a70d-769b4c338732&pf_rd_r=58R6BBJT7Z5A7JQAK0PZ&pd_rd_wg=mKiai&pd_rd_i=B07DGPCZ8B&pd_rd_w=QreDk&pd_rd_r=bfb6f965-b204-4d96-934c-bc0362ed4993&ref_=pd_luc_rh_hl_p13n_cmpl_03_03_t_img_lh

..